OPIS PRODUKTU

- Zaprojektowany do uzyskania stopnia ochrony IP67
- Maskowanie krawędzi wpustu
- Płytki profil do taśm led o szrokości do 10 mm (0.39")

WYKOŃCZENIE :

Srebrny anodowany

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie

Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

- budowa opraw wbudowanych jako podświetlenie mebli.

Montaż

- za pośrednictwem klejów montażowych i profesjonalnych taśm dwustronnie przylepnych.

Dodatkowe informacje

- możliwość wykonania oprawy liniowej o stopniu ochrony IP67, co oznacza oprawę pyłoszczelną i wodoszczelną,
- miejsce na pasek LED: 11.2 mm

Gięcie profilu

Promień minimalny wewnętrzny	Promień minimalny zewnętrzny
150 mm	150 mm

- promień minimalny- promień gięcia, którego przekroczenie powoduje zniszczenie (odkształcenie, załamanie) profilu lub profil nie współpracuje z akcesoriami, osłonami, zaślepkami itp.,
- promień wewnętrzny- dotyczy profilu wygiętego tak, że osłonka znajduje się wewnątrz łuku,
- promień zewnętrzny - dotyczy profilu wygiętego tak, że osłonka znajduje się z zewnątrz łuku,
- krzywe nieregularne są możliwe do wykonania po konsultacji i indywidualnej wycenie,
- przy wyginaniu profili anodowanych należy liczyć się z pękaniem powłoki anodowej (co w zależności od promienia może być bardziej lub mniej widoczne).

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
B3775ANODA_1	Srebrny anodowany	1000 mm
B3775ANODA_2	Srebrny anodowany	2000 mm
B3775ANODA_3	Srebrny anodowany	3000 mm

RYSUNEK TECHNICZNY



PRODUKTY POWIĄZANE

OSŁONY

OSŁONY CZARNE

Osłona LIGER
czarna
Ref: 17040



OSŁONY PRZEZROCZYSTE

Osłona KA
przezroczysta
Ref: 17036



Osłona HS
przezroczysta
Ref: 1370



Osłona KA-COM
przezroczysta
Ref: 17122



Osłona KA-PRO
przezroczysta
Ref: 17065



OSŁONY MLECZNE

Osłona KA mleczna
Ref: 17035



Osłona KA-PRO
mleczna
Ref: 17064



Osłona HS mleczna
Ref: 1369



Osłona KA-COM
mleczna
Ref: 17121



Osłona LIGER
mleczna
Ref: 17037



ZAŚLEPKI

ZAŚLEPKI PODSTAWOWE



Zaślepka MICRO-K metalizowana
Ref: 24060



Zaślepka MICRO-K szara
Ref: 1430

Zaślepka MICRO-K biała
Ref: 20004

PODSTAWOWE Z OTWOREM

Zaślepka MICRO-K-OTW biała
Ref: 21004



Zaślepka MICRO-K-OTW szara
Ref: 1448

DO MIKROWŁĄCZNIKA Z OTWOREM

Zaślepka MICRO-K-MW szara
Ref: 00025

Zaślepka MICRO-K-MW-OTW biała
Ref: 23004



Zaślepka MICRO-K-MW-OTW szara
Ref: 00308

AKCESORIA